

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	52	{"2496880"   "2566571"   "2915681"   "2930974"   "2987687"   "3027772"   "3755766"   "3783423"   "3792390"   "4059779"   "4289996"   "4316167"   "4467250"   "4794314"   "5337030"   "5396973"   "5496102"   "5557154"   "5600191"   "5634373"   "5656903"   "5696677"   "5796192"   "5920136"   "6003640").PN. OR ("2002/0006830"   "2002/0047406"   "2002/0057152"   "2006/0060708"   "2006/0119110"   "2006/0220391"   "2008/0054648"   "4470030"   "6310455"   "6507257"   "6713910").URPN.	US- PGPUB; USPAT; USOCR
2	BRS	L2	2013	335/220-229.ccls.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
3	BRS	L3	209489 8	shaft	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
4	BRS	L4	529426	magnet	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
5	BRS	L5	309385 1	secure hold latch	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
6	BRS	L6	409928 0	rotat\$4	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
7	BRS	L7	108463 0	L3 same L6	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
8	BRS	L8	45593	L4 same L5	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
9	BRS	L9	10195	L7 and L8	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
10	BRS	L10	800201	lock\$3.ab.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
11	BRS	L12	4055	L4 with latch	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
12	BRS	L13	948033	L3 with L6	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
13	BRS	L15	33	L13 and sensor and L2	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
14	BRS	L14	158	L13 same L12	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
15	BRS	L11	577	L9 and L10	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
16	BRS	L16	514292	reset	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
17	BRS	L17	101	11 and 16	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
18	BRS	L18	1263	9 and 16	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
19	IS&R	L19	6	((("6310455") or ("4289996") or ("4915326")).PN.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
20	BRS	L20	13	("4289996"   "4467250"   "4794314"   "5396973"   "5496102"   "5557154"   "5634373"   "5656903"   "5696677"   "6003640").PN. OR ("6310455").URPN.	US- PGPUB; USPAT; USOCR
21	BRS	L21	243	335/220-229.ccls.	US- PGPUB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
22	BRS	L22	118479	(secure hold latch).clm.	US-PGPUB
23	BRS	L23	180063	(secure hold latch lock\$3).clm.	US-PGPUB
24	BRS	L24	24015	(magnet).clm.	US-PGPUB
25	BRS	L25	3993	23 and 24	US-PGPUB
26	BRS	L26	17482	(reset).clm.	US-PGPUB
27	BRS	L27	51	25 and 26	US-PGPUB
28	BRS	L28	0	21 and 27	US-PGPUB
29	BRS	L29	3	21 and 26	US-PGPUB
30	BRS	L30	231480	(shaft rotat\$4).clm.	US-PGPUB
31	BRS	L31	1785	25 and 30	US-PGPUB
32	BRS	L32	165349	(reset bias safe initial spring).clm.	US-PGPUB
33	BRS	L33	598	31 and 32	US-PGPUB
34	BRS	L34	80070	(lock\$3).clm.	US-PGPUB
35	BRS	L35	355	33 and 34	US-PGPUB